

Учетный № 71230041000107132480

Дата « 07 » августа 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Тульской области  
Новомосковский территориальный отдел  
Свердлова ул., д. 42, г. Новомосковск, 301650  
тел: 8(487-62) 6-42-06; факс: 8(487-62) 6-59-59  
E-mail: novomsk@71.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Новомосковский территориальный отдел  
(место составления акта)

"24" 08 2023 г., 14 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 15, ИНН 7117000301, ОГРН 1027101485696 - чрезвычайно высокий риск  
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресам (местоположению):  
Тульская область, Узловский район, пос. Дубовка, ул. Пионерская, д. 26.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 18 » августа 2023 г. 10-00

по « 24 » августа 2023г. 14-00

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Уведомления филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Новомосковске» от 10.08.2023 г. 71-20-26/18-2638-2023 г.

с « 18 » 08.2023 г. 17-00

по « 24 » 08.2023 г. 10-40

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения лабораторных исследований - \_\_\_\_\_

с « \_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

по « \_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Сазоновой О.В. – главным специалистом - экспертом

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: \_\_\_\_\_

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Козлова В.Ю. - врач по общей гигиене ОСЭЭ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Новомосковске»

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Заведующая Евдокимова Ю.С.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано: \_\_\_\_\_

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица

да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:  
(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

1) осмотр, 2) истребование документов  
в следующие сроки: с «18» августа 2023 г. 10 час. 00 мин.  
по «18» августа 2023 г. 13 час. 00 мин.

3) отбор проб (образцов)  
в следующие сроки: с «18» августа 2023 г. 10 час. 00 мин.  
по «18» августа 2023 г. 10 час. 10 мин.

4) экспертиза  
в следующие сроки: с «18» августа 2023 г. 11 час. 20 мин.  
по «24» августа 2023 г. 10 час. 40 мин.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- 1) договоры на оказание услуг по организации питания, медицинского обслуживания, вывозу ТБО, проведение дератизационных работ,
- 2) товаросопроводительная документация на пищевые продукты, продовольственное сырье, используемые для организации питания,
- 3) личные медицинские книжки сотрудников.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

В муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детский сад №15 по адресу: Тульская область, Узловский район, пос. Дубовка, ул. Пионерская, д. 26:

1. Одна единица холодильного оборудования не исправна, не поддерживает необходимый температурный режим - (нарушен п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20);

3. Совмещенные тентовые навесы (средней и старшей групп) нуждаются в замене или ремонте (трещины в кирпичной кладке стены, нарушена целостность кровли и боковых ограждений) - (нарушен п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20).

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 18.08.2023г, протоколы испытаний №№ 71-00-26/08987-23, 71-00-26/08996-23, 71-00-26/08997-23 от 21.08.2023 г.; № 71-00-26/08990-23 от 21.08.2023 г., экспертные заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Новомосковске» № 26/1043-2023-18-04, № 26/1044-2023-18-04 от 24.08.2023 г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт

Сазонова О.В.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

24.08.2023г. 14-00 час

(дата, время)



(подпись)

заведующая

(должность)

Евдокимова Ю.С.

(Ф.И.О.)